

THE TUNING BOOK 2008



ISOTTA





ISOTTA

URBAN GLOW

Made with CRYSTALLIZED™ – Swarovski Elements

ISOTTA®, per la prima volta nel settore automotive introduce articoli basati sull'utilizzo di CRYSTALLIZED™ – Swarovski Elements.

La linea ISOTTA Urban Glow® si compone infatti di diversi prodotti per la decorazione di interni auto, tutti interamente fabbricati in Italia ed impreziositi dall'utilizzo di CRYSTALLIZED™ – Swarovski Elements.

Ogni singolo cristallo viene inserito a mano con l'impiego di materiali particolari.

Gli articoli presenti in queste pagine utilizzano pietre con effetto "Aurora Boreale", così chiamate per la loro capacità di riflettere la luce ricreando tutti i colori dell'iride. Questo particolare effetto è dato dall'inconfondibile taglio e dalla lavorazione subiti all'origine dai cristalli.

La collezione Urban Glow® trae ispirazione dalla capacità dell'uomo di creare oggetti che possano riflettere la luce. Oggetti che, da soli, possano irradiare l'ambiente in cui si trovano non solo per i bagliori che emanano ma grazie anche al loro essere esclusivi e quindi unici.


ISOTTA®, for first time into the automotive market has introduced products made with CRYSTALLIZED™ – Swarovski Elements.

The ISOTTA Urban Glow® is made by several car-style products, all completely made in Italy and embellished using CRYSTALLIZED™ – Swarovski Elements.

The insertion of each single crystal is made by hand and it requires special material to be well fixed into the correct housing.

All the products showed on this page are made using stones with "Aurora borealis" effect, marked up by the capacity to reflect all the iris lights. This particular effect is created thanks to the unmistakable crystal's cut and manufacturing.

The UrbanGlow collection draws the inspiration from the capacity of the man to create objects which can reflect lights. Single objects able to irradiate the environment, not only because the light they give off but also because they are unique and exclusive elements.



UG 171 5 WAB



UG 171 5 MAB

FERRARA SWA



UG 171 5 NAB
350 mm - 13,80"



NAIKE



AITKEN



UG 443 AB



UG 410 AB



KEPLERO



UG 429 MAB



UG 429 WAB



UG 429 NAB

KEPLERO SPECIAL



UG 430 MAB



UG 430 WAB



UG 430 NAB

FRENI A MANO • Hand Brakes



MOON UNIT
UG 480 AB

Cristalli Swarovski effetto Aurora boreale



HYDRUS
UG 478 AB

CUFFIE FRENO A MANO • Hand Brake Gaiter

Colori disponibili / Available colors

- UG CUFM NE nero - *black*
- UG CUFM M marrone - *brown*
- UG CUFM W bianco - *white*



UG 90 M UG 90 W UG 90 NE



BATTITACCO UNIVERSALI
Universal Sill Guard

UG SS AB



SWAMI



UG ALU1 AB

FERRARA

350 mm - 13,80"



172 5 CU



172 5 W



172 5 R



172 5 B



172 5 GR



172 5 IG



172 5 N



DIAMANTINA
350 mm - 13,80"



138 5 N



138 5 W



138 5 B




138 5 CU



138 5 R



138 5 IG



138 5 GR





ZULAG



Patent numbers BO 2004 A 000664 • UE 000245170
TÜV Approved



134 4 N



134 4 NF



134 4 IG



134 4 GR



134 4 CU



134 4 W



134 4 R



134 4 B

340 mm - 13,40"

KATIENA

350 mm - 13,80"



128 5 IG



128 5 GR



128 5 CU



128 5 W



128 5 R



128 5 B



Patent numbers BO 2003 A 000573 • UE 000104948
TÜV Approved



128 5 N



Patent numbers BO 2002 A 000457 • BO 2002 O 000050
TÜV Approved

VALLELUNGA

340 mm - 13,40"



126 4 N



126 4 GR



126 4 IG



126 4 R



126 4 NF




126 4 B



126 4 CU



126 4 W



Patent number BO 2002 A 000457

VIGARANO

310 mm - 12,20"



127 10 B



127 10 N



127 10 NF



127 10 R

EVOLUZIONE

350 mm - 13,80"

330 mm - 13,00"



TÜV Approved

Patent numbers BO 2001 O 000038 • FE 2001 O 00002



122 5 NFS • 122 3 NFS




121 5 N • 121 3 N



122 5 GR-IG • 122 3 GR-IG



121 5 W • 121 3 W



136 4 N



120 3 R



120 3 B



120 3 N

Patent number BO 2000 O 000048



MODENA CORSA

330 mm - 13,00"

Uso esclusivamente sportivo o per manifestazioni tuning

Only for sport activity in racing and tuning events

VOLANTI • STEERING WHEELS IN POLYURETHANE



NIVOLA RT

350 mm - 13,80"
102 P5 N



NIVOLA DSX

350 mm - 13,80"
104 P5 N

TÜV Approved



R - EVO

320 mm - 12,60"
125 2 PNF



EVOLUZIONE

330 mm - 13,00"
124 3 PNF

TÜV Approved

Patent number BO 2001 O 000038

Patent number BO 2001 O 000038



125 5 PNF-N



125 5 PNF-N



125 5 PNF-GR



125 5 PNF-RO



125 5 PNF-BL



125 5 PNF-FC

In poliuretano con poggiatesta in pelle colorata - Polyurethane and genuine leather coloured finger rest

COPRIVOLANTI SPECIFICI IN PELLE Steering wheels Cover in genuine leather

SPORT



S - RO
Grigio e Rosso
Grey and Red

S - GI
Grigio e Giallo
Grey and Yellow

S - BL
Grigio e Blu
Grey and Blue





S - NE
Nero e Grigio
Black and Grey



S - IG
Grigio chiaro e Bianco
Ice and White



S - GR
Grigio e Grigio chiaro
Grey and Ice



Patent numbers BO 2000 A 000620 • BO 2000 O 000065

CLASSIC



C - FC
Fiber e nero
Fiber and Black



C - GI
Giallo e Nero
Yellow and Black



C - NE
Nero
Whole Black



C - RO
Rosso e Nero
Red and Black



C - BL
Blu e Nero
Blue and Black



C - GR
Grigio e Nero
Grey and Black

BRACCIOLO UNIVERSALE MODELLO "LUX" Universal Armrest model "Lux"

AR LUX W

AR LUX BL

AR LUX CU


AR LUX RO

AR LUX FC

AR LUX GR

Lista adattatori - Armrest adaptors

ARAD24	ALFA 147
ARAD01	AUDI A3 8P 2004 >
ARAD19	AUDI A3 8L 2001 > 2003
ARAD02	AUDI A4 (version 8E 2001 > 2004)
ARAD03	AUDI TT (1° version)
ARAD15	CITROEN C2 2003
ARAD06	FIAT GRANDE PUNTO - 2005 >
ARAD05	FIAT PUNTO - 1999 > 2004 (HLX - SPORTING - HGT)
ARAD05	FIAT PUNTO - 1999 > 2004 (S - SX - ELX)
ARAD04	FIAT STILO
ARAD07	FORD FOCUS - > 2004
ARAD23	MINI COOPER
ARAD09	OPEL ASTRA G
ARAD10	OPEL ASTRA H
ARAD11	OPEL CORSA C
ARAD11	OPEL TIGRA 2004 >
ARAD32	OPEL ZAFIRA 2006 >
ARAD09	OPEL ZAFIRA 98>05
ARAD15	PEUGEOT 206
ARAD16	PEUGEOT 307
ARAD34	PEUGEOT 207
ARAD31	RENAULT CLIO 2005 >
ARAD18	SEAT CORDOBA / IBIZA 2002 >
ARAD19	SEAT LEON 2000 > 2005
ARAD19	SEAT TOLEDO 1999 > 2004
ARAD20	VW GOLF IV
ARAD21	VW GOLF V
ARAD30	VW POLO N9 / DERBY '02>'05



AR LUX



Bracciolo universale rivestito in vera pelle.
Design estremamente innovativo: le tre ellissi laterali, unitamente alla particolare forma dei componenti cromati, conferiscono al bracciolo ISOTTA uno spirito decisamente sportivo.

Doppia posizione fissa a 90° ed a 180°.

Dotato di vano porta oggetti con chiusura a molla.

Facile da installare grazie al kit di fissaggio specifico per ogni singola vettura.

ATTENZIONE:

il Kit di fissaggio va acquistato a parte (vedere lista applicazioni)

Universal armrest in genuine leather.

New extreme design: The three ellipses and the particular shape of the chromed parts conform to a sport image the ISOTTA armrest.

Double fixed position at 90° and 180°.

Equipped with storage area.

Closes with minimum effort with special spring inside.

Easy to install, using the mounting kit specific for each car.

ATTENTION:

Mounting kit sold separately (see application list)



SEDILI SPORTIVI • SPORT SEATS






TS 11 NG



Sedili sportivi rivestiti in tessuto "Net" ad alta resistenza. Doppia cucitura. Logo ISOTTA e nome del modello ricamati a mano. Kit slitte di fissaggio comprese.

Sports seats covered with highly resistant "Net" fabric material. Double seams. ISOTTA logo and model name with hand made embroidered. Sliders Kit included.

STRATOS EVO



TS 10 NG



*Può essere installato sia lato guida che lato passeggero
It can be installed both driver and passenger side*



TALLADEGA



TS 03 N - L
TS 03 N - R

TS 03 B - L
TS 03 B - R



TS 03 R - L
TS 03 R - R

L: Anteriore SINISTRO / Left front
R: Anteriore DESTRO / Right front



WICHITA



TS 06 B - L
TS 06 B - R



TS 06 N - L
TS 06 N - R



TS 06 R - L
TS 06 R - R

DAYTONA

L: Anteriore SINISTRO / Left front
R: Anteriore DESTRO / Right front



TS 02 R - L
TS 02 R - R



TS 02 N - L
TS 02 N - R



TS 02 B - L
TS 02 B - R

TIJUANA



TS 04 B - L
TS 04 B - R



TS 04 R - L
TS 04 R - R



TS 04 N - L
TS 04 N - R

GOLDIE

L: Anteriore SINISTRO / Left front
R: Anteriore DESTRO / Right front



TS 07 B - L
TS 07 B - R



TS 07 N - L
TS 07 N - R




TS 07 R - L
TS 07 R - R

CINTURE DI SICUREZZA • Sport Harnesses



ECE Homologated • Code TH GRN 01





TULIP

Copri aggancio
cinture cromato
Aluminium cover
for belt hooking

TLP 01

Patent numbers
BO 2004 A 000567 - BO 2004 U 000073 - UE 000227566



COPRICINTURA Seat belt protectors


SB 06

SB 05

SB 04

POMELLI • Shift Knobs

DRAKE - Code 441



MATRIX



443 NE
Black



443 T
Titanium



443 S
Silver

KUDA Code 439



KUDA SPECIAL Code 440 - Lift - up reverse



MANGUSTA
Code 437



Patent numbers
BO 2001 O 000038 - BO 2001 A 000137

ERG • **ERG SPECIAL**



GP1 • **GPR1**



LESMO Code 429

Patent numbers:
BO 2001 O 000038 - BO 2001 A 000137 - FE 2001 O 000002



PANTHER
Code 401



PUMA SPECIAL
lift - up reverse
Code 428

Patent numbers:
BO 2001 A 000137 - BO 2000 O 000048



PUMA - Code 427



MAX - Code 435

MAX SPECIAL
lift - up reverse
Code 436



Patent numbers BO 2001 O 000038 • BO 2001 A 000137

ASFALTO - Code 431




ASFALTO SPECIAL
lift - up reverse • Code 432

VIPER - Code 425



Patent numbers: BO 2001 A 000137 - BO 2000 O 000048

FRENO A MANO • Hand Brake
Code 481



Colori disponibili - Available colors

MODEL 480



Patent numbers FE 2001 O 000001 • BO 2000 O 000048

MODEL 478



CUFFIE PER CAMBIO • Leather Boot



97 CU S



97 W S



97 RO S



97 BL S



97 NE S



97 GR S



97 NE2 S





CUFFIE PER CAMBIO • Leather Boot



9044



90 IG



90 BL



9022



90 CU



90 RO



9066



90 W



9277



9011

Patent numbers:
BO 2001 O 000038 • FE 2001 O 000002


PEDALIERA UNIVERSALE • Universal Pedal Kit



Patent number BO 2001 O 000038

PEDALIERA UNIVERSALE • Universal Pedal Kit

ALU 11



ALU 13 - Automatic



FR 11
PEDANA POGGIA PIEDE • Foot Rest

TAPPETI UNIVERSALI
Universal Carpets

ISOTTA

23 B RWN



23 B SWN



23 B BWN



SOTTOPORTA UNIVERSALI
Sill Guard

21 B BLF



21 B ROF



21 B GRF



Patent number BO 2000 O 000049




SS 888 C chrome • SS 888 S silver



SS 888 K karbo • SS 888 Y race chess



DISTANZIALI • Wheel Spacers



16 mm - 20 mm

DISTANZIALI
Doppia Bulloneria
SPACERS - Double Bolts



Lista Applicazioni • Application List
www.isotta.com/wheelspacers

MOLLE ASSETTO • Sport Springs



Per Lista Applicazioni:
vedi CATALOGO MOLLE

For Application List:
see Specific SPRINGS CATALOGUE

ANTENNE • Antenas



PIONEER - Code AN 10 C

TITANIUM	CHROME	BLACK
mod. VENUS - 75 mm		
		
AN 08 T	AN 08 C	AN 08 N
mod. PIONEER - 75 mm		
		
AN 10 T	AN 10 C	AN 10 N
mod. SOLAR - 90 mm		
		
AN 04 T	AN 04 C	AN 04 N
mod. GENESIS - 100 mm		
		
AN 07 T	AN 07 C	AN 07 N
mod. GEMINI - 90 mm		
		
AN 05 T	AN 05 C	AN 05 N

Tergicristallo doppio spoiler
Wiper with double spoiler



SR 06



Alluminio naturale
Silver aluminium



Acciaio cromato
Stainless chrome



EXHAUST



TERMINALI UNIVERSALI • MUFFLERS

COMBAT - XH 01

ID (Dia entrata) 57 mm
OD (Dia terminale) 76 mm
BD (Dia cassa) 114 mm
OL (Lunghezza totale) 394 mm
Terminale inclinato - Slant tip
Acciaio inox 304 - 1.2 mm lucidato
SS 304 - 1.2 mm polished



T COMBAT - XH 02

ID (Dia entrata) 57 mm
OD (Dia terminali) 76 mm
BD (Dia casse) 114 mm
OL (Lunghezza totale) 470 mm
Doppio terminale inclinato - Dual slant tip
Acciaio inox 304 - 1.2 mm lucidato
SS 304 - 1.2 mm polished



FIGHTER - XH 05

ID (Dia entrata) 57 mm
OD (Dia terminale) 89 mm
BD (Dia cassa) 127 mm
OL (Lunghezza totale) 445 mm
Terminale inclinato - Slant tip
Acciaio inox 304 - 1.2 mm lucidato
SS 304 - 1.2 mm polished



BOOSTER - XH 06

ID (Dia entrata) 57 mm
OD (Dia terminale) 89 mm
BD (Dia cassa) 127 mm
OL (Lunghezza totale) 432 mm
Terminale inclinato - Slant tip
Con silenziatore - Silencer
Acciaio inox 304 - 1.2 mm lucidato
SS 304 - 1.2 mm polished





STORM - XH 03

ID (Dia entrata) 57 mm
OD (Dia terminale) 89 mm
BD (Dia cassa) 127 mm
OL (Lunghezza totale) 432 mm
Terminale inclinato - Slant tip
Con silenziatore - Tunable silencer
Acciaio inox 304 - 1.2 mm lucidato
SS 304 - 1.2 mm polished



FIRE STORM - XH 03 F

ID (Dia entrata) 57 mm
OD (Dia terminale) 89 mm
BD (Dia cassa) 127 mm
OL (Lunghezza totale) 432 mm
Terminale inclinato - Slant tip
Con silenziatore - Tunable silencer
Titanium look - blue burned
Acciaio inox 304 - 1.2 mm lucidato
SS 304 - 1.2 mm polished



TEMPEST - XH 04

ID (Dia entrata) 57 mm
OD (Dia terminale) 102 mm
BD (Dia cassa) 145 mm
OL (Lunghezza totale) 508 mm
Terminale inclinato - Slant tip
Con silenziatore - Tunable silencer
Acciaio inox 304 - 1.2 mm lucidato
SS 304 - 1.2 mm polished



BLUE TEMPEST - XH 04 F

ID (Dia entrata) 57 mm
OD (Dia terminale) 102 mm
BD (Dia cassa) 145 mm
OL (Lunghezza totale) 508 mm
Terminale inclinato - Slant tip
Con silenziatore - Tunable silencer
Titanium look - blue burned
Acciaio inox 304 - 1.2 mm lucidato
SS 304 - 1.2 mm polished



BLUE BOY - XH 07 F

ID (Dia entrata) 57 mm
OD (Dia terminale) 102 mm
BD (Dia cassa) 145 mm
OL (Lunghezza totale) 516 mm
Terminale inclinato - Slant tip
Titanium look - blue burned
Acciaio inox 304 - 1.2 mm lucidato
SS 304 - 1.2 mm polished



EAGLE - XH 08

ID (Dia entrata) 51 mm
OD (Dia terminale) 100 x 70 mm
BD (Dia cassa) 155 x 95 mm
OL (Lunghezza totale) 380 mm
Terminale inclinato - Slant tip
Acciaio inox 304 - 1.2 mm lucidato
SS 304 - 1.2 mm polished



RAPTOR - XH 09 F

ID (Dia entrata) 60 mm
OD (Dia terminale) 90 mm
BD (Dia cassa) 127 mm
OL (Lunghezza totale) 500 mm
Terminale inclinato - Slant tip
Titanium look - blue burned
Acciaio inox 304 - 1.2 mm lucidato
SS 304 - 1.2 mm polished

TERMINALI UNIVERSALI • TIPS

Kit fissaggio rapido • Easy fitting kit included



TP 01

ID (Dia entrata) 57 mm
OD (Dia terminale) 114 mm
OL (Lunghezza totale) 203 mm
Terminale inclinato - Slant tip
Doppia parete - Double wall
Acciaio inox 304 - 1.2 mm lucidato
SS 304 - 1.2 mm polished



TP 02

ID (Dia entrata) 57 mm
OD (Dia terminale) 140-76 mm
OL (Lunghezza totale) 241 mm
Terminale inclinato - Slant tip
Acciaio inox 304 - 1.2 mm lucidato
SS 304 - 1.2 mm polished



TP 03

ID (Dia entrata) 57 mm
OD (Dia terminale) 114-77 mm
OL (Lunghezza totale) 203 mm
Terminale inclinato - Slant tip
Acciaio inox 304 - 1.2 mm lucidato
SS 304 - 1.2 mm polished



TP 04

ID (Dia entrata) 57 mm
OD (Dia terminale) 89 mm
OL (Lunghezza totale) 187 mm
Terminale inclinato - Slant tip
Doppia parete - Double wall
Acciaio inox 304 - 1.2 mm lucidato
SS 304 - 1.2 mm polished



TP 05

ID (Dia entrata) 57 mm
OD (Dia terminali) 76 mm
OL (Lunghezza totale) 254 mm
Doppio terminale inclinato - Dual slant
Acciaio inox 304 - 1.2 mm lucidato
SS 304 - 1.2 mm polished



TP 08

ID (Dia entrata) 57 mm
OD (Dia terminali) 90 mm
OL (Lunghezza totale) 216 mm
Terminale inclinato - Slant tip
Doppia parete - Double wall
Acciaio inox 304 - 1.2 mm lucidato
SS 304 - 1.2 mm polished




TP 09 F

ID (Dia entrata) 57 mm
OD (Dia terminali) 89 mm
OL (Lunghezza totale) 185 mm
Titanium look - blue burned
Doppia parete - Double wall
Acciaio inox 304 - 1.2 mm lucidato
SS 304 - 1.2 mm polished



TP 07

ID (Dia entrata) 57 mm
OD (Dia terminali) 100 mm
OL (Lunghezza totale) 210 mm
Terminale inclinato - Slant tip
Doppia parete - Double wall
Acciaio inox 304 - 1.2 mm lucidato
SS 304 - 1.2 mm polished





TP 10 F

ID (Dia entrata) 60 mm
OD (Dia terminale) 107 x 70 mm
OL (Lunghezza totale) 160 mm
Terminale inclinato - Slant tip
Doppia parete - Double wall
Titanium look - blue burned
Acciaio inox 304 - 1.2 mm lucidato
SS 304 - 1.2 mm polished




TP 06

ID (Dia entrata) 60 mm
OD (Dia terminale) 80 x 57 mm
OL (Lunghezza totale) 215 mm
Terminale inclinato - Slant tip
Acciaio inox 304 - 1.2 mm lucidato
SS 304 - 1.2 mm polished

TP 11 F

ID (Dia entrata) 105 mm
OD (Dia terminale) 155 mm
OL (Lunghezza totale) 305 mm
Terminale inclinato - Slant tip
Titanium look - blue burned
Acciaio inox 304 - 1.2 mm lucidato
SS 304 - 1.2 mm polished



TACOMETRI - TACHOMETERS



MK 5 TEL - SL

E.L. Taco

- Ø 120 mm - 5"
- Lunghezza/Length 60mm - 2,35" mm long
- 12.000 RPM
- Involucro in alluminio satinato / Brushed aluminium case
- Unità di controllo e settaggio dello strumento / Unit control for set-up
- Indicatore esterno lampeggiante di fuori giri in alluminio / outside aluminium shift light
- Indicatore interno lampeggiante di fuori giri / Inside shift light
- Unità a membrana per controllo e settaggio dello strumento / Unit membrane control on the face
- Funzione di memorizzazione e richiamo dei massimi giri effettuati / Recall function
- Scala a 270 ° lineare / Linear 270° scale
- Retroilluminazione Elettroluminescente del quadrante / Electroluminescent back light
- Pointer rosso / Red Pointer
- Piedistallo incluso / Pod included



www.metrikalab.com




MK 502 W

Pilot

- Ø 125 mm - 5"
- Lunghezza/Length 105mm - 4,13"
- 11.000 RPM
- Involucro in alluminio satinato / Brushed aluminium case
- Unità di controllo e settaggio dello strumento / Unit control for set-up
- Indicatore lampeggiante esterno di fuori giri / Outside shift light
- Scala a 270 ° lineare / Linear 270° scale
- Scala e numerazione in nero (spento) , in blue (acceso) / Black wording and digit numbers (OFF), blue wording digit numbers (ON)
- Retroilluminazione del quadrante a LED / LED backlight
- Pointer metallico rosso fluorescente / Fluorescent RED Iron Pointer
- Piedistallo incluso / Pod included

SERIE 270 METRIX SERIE 270 ACTION



AIR FUEL
MK2 AFL MX



AIR FUEL
MK2 AFL ACT



OIL PRESS
MK2 OPB MX



OIL PRESS
MK2 OPB ACT



TURBO
MK2 BTB MX



TURBO
MK2 BTB ACT



VOLT
MK2 VOL MX



VOLT
MK2 VOL ACT



WATER TEMP
MK2 WTC MX



WATER TEMP
MK2 WTC ACT



OIL TEMP
MK2 OTC MX



OIL TEMP
MK2 OTC ACT

Strumentazione Analogica Dia 52 mm

Metrika®

Performance measurements

SERIE 270 DTM



TURBO
MK2 BTB DTM EL
ELETTRICO
Electric




NUOVO - NEWS
BOOST TURBO

Strumento con sensore elettronico
di facile installazione

Electric sensor easy to install



Con visore incluso
Visor included



OIL TEMP
MK2 OTC DTM



OIL PRESS
MK2 OPB DTM



TURBO
MK2 BTB DTM
MECCANICO
Mechanical




VOLT
MK2 VOL DTM



WATER TEMP
MK2 WTC DTM

Strumentazione Analogica Dia 52 mm

SERIE 270 LINEA ROSSA



PODIO INCLUSO
Pod included



MK POD 1



MK POD 2



MK POD 3



OIL TEMP
MK2 OTC LRO



OIL PRESS
MK2 OPB LRO



TURBO
MK2 BTB LRO
SENSORE ELETTRICO
Electric Sensor




VOLT
MK2 VOL LRO



WATER TEMP
MK2 WTC LRO

Strumentazione Analogica Dia 52 mm



SR 08
Dimensione • size: cm. 204 x 55 x 22



SR 31



FAP 01

FASCIA PARASOLE • Sunshade decal



SR 01

Espositore banco • Counter display
Dimensione • size: cm. 80 (h) x 27 x 24



SR 04

Espositore per tappeti • Display for carpets
Dimensione • size: cm. 170 - 200 (h) x 70 x 70

ISOTTA GADGET



KR-C



KR 2-M



SR 36 M/L/XL



SR 37

● PORTACHIAVI • Key Holder

● T-SHIRT

● CAPPELLO ISOTTA • Isotta sport cap





ISOTTA

Tel. +39 0425 762060 • Fax +39 0425 762648 - isotta@isotta.com - www.isotta.com